



БАЗОВАЯ АНКЕТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

KINESIS A1 — кресло-коляска активного типа, которое полностью отвечает потребностям своего владельца.

Индивидуальный заказ. Вес - от 11 кг. Рама из авиационного алюминия. Складная спинка. Гарантия 2 года.

ФИО заказчика:

E-mail:

Телефон:

Адрес доставки:

Дата заказа:


Номер заказа:

Комментарий:

ВЫБЕРИТЕ ЖЕЛАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ПОСТАВИВ ГАЛОЧКУ В НУЖНОЙ КЛЕТКЕ:


1 ШИРИНА СИДЕНИЯ - расстояние между крыльями или щитками*

250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



2 ДЛИНА СИДЕНИЯ - расстояние от переднего края сидения до спинки*

250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	




* ДАННЫЙ РАЗМЕР НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ.

В КОНЦЕ АНКЕТЫ ЕСТЬ ПАМЯТКА ДЛЯ ТОЧНОГО СНЯТИЯ ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЙ.


3 ВЫСОТА СПИНКИ*

260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	




4 ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ, БАЛАНС

-1	0	+1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




5 РАССТОЯНИЕ ОТ СИДЕНИЯ ДО ПОДНОЖКИ

от 100 мм




6 РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДКОЛЕННОЙ ЯМКИ ДО СТУПНИ

260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



7 УГОЛ РАЗВАЛА ЗАДНИХ КОЛЕС

0°	6°
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




* ДАННЫЙ РАЗМЕР НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ.

В КОНЦЕ АНКЕТЫ ЕСТЬ ПАМЯТКА ДЛЯ ТОЧНОГО СНЯТИЯ ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЙ.

СТОИМОСТЬ РАМЫ 69 900 ₽. ПРИ ПРЕДЗАКАЗЕ 39 900 ₽


Алюминиевая пластина сидения, алюминиевая задняя ось, алюминиевая пластина, алюминиевые щитки.

8 ВЫБОР ЦВЕТА



9 ПЛАСТИНА СИДЕНИЯ

АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛАСТИНА СИДЕНИЯ



входит в стоимость рамы

КАРБОНОВАЯ ПЛАСТИНА СИДЕНИЯ



+ 14 900 ₽

10 ЗАДНЯЯ ОСЬ

АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАДНЯЯ ОСЬ



входит в стоимость рамы

КАРБОНОВАЯ ЗАДНЯЯ ОСЬ



+ 14 900 ₽

11 ПОДНОЖКА

АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛАСТИНА



входит в стоимость рамы

КАРБОНОВАЯ ПЛАСТИНА



+ 4 900 ₽

12 СПИНКА

KINESIS РЕМНИ
Ременная спинка KINESIS Адаптивная обшивка спинки, с регулировкой натяжения.



+ 9 900 ₽

СПИНКА VARILITE



+ 34 900 ₽

13 ЩИТКИ/КРЫЛЬЯ

- АЛЮМИНИЕВЫЕ ЩИТКИ
- КАРБОНОВЫЕ ЩИТКИ
- КАРБОНОВЫЕ КРЫЛЬЯ



входит в стоимость рамы

+ 9 900 ₺

+ 14 900 ₺

14 ПОДУШКА

- Подушка KINESIS
Противопролежневая подушка. Материалы: полиэстер и пенополиуретан.
- VARILITE JUNIOR
Однокамерная подушка Stratus для людей с умеренной и низкой степенью риска повреждения тканей и умеренной потребностью позиционирования.
- VARILITE STRATUS
Однокамерная подушка Stratus для людей с умеренной и низкой степенью риска повреждения тканей и умеренной потребностью позиционирования.
- VARILITE ZOID
https://www.varilite.com/products_detail.aspx?prodID=1
Однокамерная подушка ZOID рекомендуется пользователям с умеренным риском поражения тканей и умеренной потребностью позиционирования.
- VARILITE MERIDIAN
https://www.varilite.com/products_detail.aspx?prodID=6
Двухкамерная подушка Meridian рекомендуется пользователям с высоким риском повреждения тканей и потребностью в симметричном позиционировании.



+ 1 800 ₺



+ 23 900 ₺



+ 13 900 ₺



+ 23 900 ₺



+ 24 900 ₺

15 ТОРМОЗА

- Out-Front PUSH TO LOCK
- Out-Front PULL TO LOCK
- Out-Front SCISSOR LOCK



+ 5 500 ₺



+ 5 500 ₺



+ 7 500 ₺

16 ЗАДНИЕ КОЛЁСА

- DELPHI SPIRIT
www.spinergy.com/products/wire-wheel
Качество Spinergy в вилсете со стальными спицами. Чрезвычайно прочные колеса по доступной цене.
- SPINERGY SPOX EVERYDAY
www.spinergy.com/products/spox-everyday
Надёжное и исключительно комфортное колесо для повседневного пользования. Привлекательный дизайн и простота обслуживания. Фибергласовые спицы различных цветов.
- SPINERGY LITE EXTREME LX
www.spinergy.com/products/lite-extreme-lx
Такое же надёжное и комфортное колесо как SPOX EVERYDAY, но с меньшим количеством спиц. Фибергласовые спицы различных цветов.



+ 26 900 ₺



+ 45 900 ₺



+ 59 900 ₺

17 ПОКРЫШКИ

- SCHWALBE RIGHTRUN
www.schwalbe.com/en/wheelchair-reader/rightrun.html
Покрышка начального уровня с защитой от проколов от известного бренда.
- SCHWALBE MARATHON PLUS
www.schwalbe.com/en/wheelchair-reader/marathon-plus.html
Сочетают в себе комфорт и лёгкость. Защита от проколов. Увеличенная долговечность и износостойкость.



+ 3 500 ₺



+ 6 900 ₺

18 ОБРУЧИ

- Алюминиевый
- С ЧЁРНЫМ ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
- NATURAL FIT - ORIGINAL OVAL 1 1/2"
- NATURAL FIT - LT OVAL 1 1/8"
- NATURAL FIT - Q-GRIP 1 1/2"
- NATURAL FIT - Q-GRIP 1 1/2"



+ 6 900 ₺



+ 9 900 ₺



+ 14 900 ₺



+ 18 900 ₺



+ 23 900 ₺



+ 25 900 ₺

19**Передние колёса****KINESIS**

Обеспечивают отличную маневренность и управляемость как внутри помещений, так и на дорогах с твердым ровным покрытием.

Выбрать размер:



3"



4"

**Froglegs**

Выбрать размер:



5"

**+ 5 500 ₺****+ 6 500 ₺**

Данное изделие не является серийным и изготавливается по индивидуальным размерам, указанным в анкете. Погрешность в размерах изделия может составлять +/- 10 мм от размеров, указанных в анкете. Производитель оставляет за собой право вносить технически необходимые изменения в изделие без уведомления заказчика.


ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

1 ШИРИНА СИДЕНИЯ - расстояние между крыльями

Вам понадобится: 2 книги, рулетка

Сесть на ровную поверхность, положить книги вертикально и прислонить к самым широким частям бёдер. Замерить расстояние между книгами, по желанию добавить 3 см для удобства использования коляски в зимней одежде и получившийся результат указать в анкете. От 250 до 450 мм (шаг 10 мм).

- * Данный размер не регулируется после продажи
- * Замер производится без подушки

**2 ДЛИНА СИДЕНИЯ - расстояние от переднего края сидения до спинки**


Вам понадобится: рулетка

Сесть на ровную поверхность, спиной к стене, ноги согнуть на 90 градусов, замерить расстояние от подколенной ямки до стены, отнять от данного размера 50 мм и получившийся результат указать в анкете. От 250 до 450 мм (шаг 10 мм).

Зачем отнимать 50 мм?

Это стандартная практика, пластина не должна упираться вам в ноги.


- * Данный размер не регулируется после продажи
- * Замер производится без подушки

**3 ВЫСОТА СПИНКИ**

Вам понадобится: рулетка

Сесть на ровную поверхность, облокотиться на стену, измерить расстояние от поверхности до уровня травмы, от полученного результата отнять 50 мм. От 260 до 500 (шаг 10 мм).

- * Данный размер не регулируется после продажи

**4 ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ, БАЛАНС**


Баланс зависит от уровня травмы и степени поражения.

-1 (пассивный) подойдет людям с шейной травмой, ДЦП или высокая грудная.

0 (активный) подойдет людям с грудной травмой поясничной.

+1 (гиперактивный) подходит людям с поясничной травмой, ампутацией.

Но каждый случай индивидуален. Важно понимать, как вы умеете держать баланс.




5 РАССТОЯНИЕ ОТ СИДЕНИЯ ДО ПОДНОЖКИ

Вам понадобится: рулетка

Сесть на ровную поверхность, спиной к стене. Поставить ноги наиболее удобным способом. Важно выбрать тот угол, в котором ноги наименее спастичны. Далее от подколенной ямки опустить перпендикуляр относительно пола. И сделать замер от кончика пальцев ног до перпендикуляра.


- * Данный размер не регулируется после продажи
- * Замер производится без подушки

**6 РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДКОЛЕННОЙ ЯМКИ ДО СТУПНИ**

Вам понадобится: рулетка

Сесть на ровную поверхность, спиной к стене, ноги согнуть на 90 градусов. Замерить расстояние от поверхности до пола. Получившийся результат указать в анкете. От 260 до 510 (шаг 10 мм).

- * Данный размер не регулируется после продажи
- * Замер производится без подушки

**7 УГОЛ РАЗВАЛА ЗАДНИХ КОЛЁС**

Меньший развал колёс - это манёвренность в малых помещениях, возможность проезжать в более узкие дверные проёмы.

Большой развал колёс - дополнительная устойчивость, спортивный внешний вид.

